

## АКТ

проверки готовности детского оздоровительного лагеря «Соснячок» филиала  
муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования «Новосёловский Центр творчества и туризма»  
к приему и содержанию детей

Составлен «5» июня 2024 года.

Полное наименование учреждения: Детский оздоровительный лагерь  
«Соснячок» филиал муниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Новосёловский Центр творчества  
и туризма»

Юридический и фактический адрес учреждения: 662433, Красноярский край,  
Новоселовский район, Новоселовское лесничество, уч. л-во Анашенское  
выдел (ы) 38 (части выделов 2,4,5,10)

ФИО руководителя, контактные данные: Дубко Татьяна Викторовна  
8(939147)91-9-61, 89538405821

Проектная мощность: 170 человек в 1 смену; 3 смены в течение  
оздоровительного сезона.

Количество детей в 1 смену с учетом 100 % наполняемости лагеря - 170

Комиссия в составе:

1. Максимов Ю.Н. – заместитель Главы Новоселовского района по социальным вопросам, председатель муниципальной межведомственной комиссии
2. Качаева Г. В. – начальник отдела образования администрации Новоселовского района, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии
3. Дубко Т. В. – директор детского оздоровительного лагеря «Соснячок» - секретарь комиссии
4. Атылин И. В. - начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
5. Гилев В. С. - начальник ОВО по Ужурскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю
6. Горохов Д. А. - главный специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и антитеррористическим мероприятиям администрации Новоселовского района
7. Копеев А. Ю. – руководитель краевого государственного бюджетного учреждения «Новоселовское лесничество»
8. Кузьмин А. Ю. - инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы п. Балахта Управления Росгвардии по Красноярскому краю
9. Моисеенко В. В. – государственный инспектор краевого государственного бюджетного учреждения «Лесная охрана»
10. Хихлатых О. Н. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новосёловский Центр творчества и туризма»

11. Цветков В. В. - начальник технического отдела КГКУ по ОИПОО
12. Цибиков В. И. - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в Балахтинском районе - главный государственный санитарный врач по Балахтинскому и Новоселовскому районам
13. Черкашин Д. В. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Балахтинскому и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
14. Ворошилов В. В. - ВРИО начальник ОП МО МВД России «Балахтинский»
15. Якушевский А. В. - главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новоселовская районная больница».

По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: №24.81.01.000.М.000025.06.24 от 04.06.2024г.

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) ГУМЧС России по Красноярскому краю - № 2404/230-24/41-В/АВП от 27 апреля 2024 г. на 2 листах в 1 экз.

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющих на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации от 24.05.2024 г.

лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-002878 от 03.07.2015 год.

лицензию на право ведения образовательной деятельности № 8593-л от 09.02.2016 г.

2. Учреждение укомплектовано/не укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки об отсутствии судимости.

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена / не введена должность заместителя руководителя по безопасности - Ярлыков Александр Иванович

6. В учреждении утвержден приказ №25 от 03.06.2024 г. «О возложении ответственности за жизнь и здоровье детей» на директора Дубко Татьяну Викторовну

7. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников (согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

8. В учреждении имеется/отсутствует информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

9. В учреждении имеется/отсутствует обеспечение во всех помещениях пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия, предусмотренные ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11. Наличие/отсутствие москитных сеток на окнах и распашных дверях в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения.

12. Наличие/отсутствие приборов для осуществления дезинфекции воздушной среды. Наличие 13 обеззараживателей.

13. Наличие/отсутствие бесконтактных термометров для проведения термометрии. Наличие 8 штук.

### **Состояние материально-технической базы учреждения**

1. Общее состояние зданий хорошее

2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, хорошее

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечено

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) 5 игровых помещений (2 в 5 корп.; 2 в 7 корп, 1-в 6 корп.)

Зал для музыкальных занятий, его готовность: крытая сцена, готова к музыкальным занятиям

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря хорошее

3. Техническое состояние здания медпункта хорошее, наличие необходимого медицинского оборудования: медицинский пункт укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

### **Обеспечение безопасности детей**

#### ***Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях***

1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря, шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.

2. Наличие/отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря

исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов. Общее кол-во калиток-3, ворот – 6, 20 эвакуационных выходов.

3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

5. Производится/не производится своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

6. Наличие/отсутствие добровольного пожарного формирования в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водоисточника.

8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара - 40 огнетушителей

9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания людей.

11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся в оздоровительном учреждении (приложение № 3 Стандарта безопасности), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4 Стандарта безопасности).

13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

17. Наличие/отсутствие размещения детей в двухэтажных деревянных зданиях, а также более 50 детей в одноэтажных деревянных и других зданиях из горючих материалов.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности***

1. Наличие/отсутствие паспорта безопасности, утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2021 № 732.

2. Ограждение высотой 1,5 метров, целостное/требуется ремонт на протяжении 874,9 м метров.

Имеются/не имеются запирающиеся калитки, ворота.

3. Система видеонаблюдения установлена/не установлена.

4. Количество видеокамер 30.

5. Обеспечивает/не обеспечивает полный охват и контроль  
(нужное подчеркнуть)

административного корпуса, спальных корпусов, пищеблока, периметрального ограждения территории.

6. Информация, поступающая с видеокамер, отражается/не отражается в режиме реального времени. Записи с камер видеонаблюдения хранятся/не хранятся в течение 30 суток с момента записи. в режиме реального времени.

7. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена.

8. Контрольно-пропускной пункт оборудован/не оборудован техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов (стационарный/ручной металлодетектор) с указанием кем и когда установлен и обслуживается.

9. Освещенность территории в ночное время суток 100%

10. Наличие/отсутствие сотрудников полиции/частных охранных  
(нужное подчеркнуть)  
предприятий из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более  
5 гектаров.

Полное наименование охранного предприятия ООО (Охранная фирма)  
«АЯКС»

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих  
дежурство ежедневно 1 человек.

11. Входные двери спальных корпусов оборудованы/не  
оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение  
посторонних лиц.

12. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют /не имеют  
запирающие устройства.

10. Наличие/отсутствие приказа руководителя оздоровительного  
учреждения о назначении должностного лица, ответственного  
за организацию доступа к трансформаторам и электроцитам.

11. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых  
и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время,  
утвержденного графика ночных дежурств вожатых и/или воспитателей.

12. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников  
оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации.

13. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между  
постами охраны, между охраной и руководством телефонный аппарат на  
КПП, мобильный телефон, 20 раций для связи.

14. Наличие/отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток с  
иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников  
оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении  
угрозы для жизни и здоровья.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха  
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях  
при организации купания*** (заполняется в случае, если вблизи учреждения

имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн):

1. Наименование природного водоема Красноярское море

2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется

организовывать.

3. Учреждение имеет/не имеет акт водолазного обследования,  
письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное  
освидетельствование на годность к эксплуатации.

4. В учреждение имеется/отсутствует бассейн.

5. В бассейне организуется/не организуется купание.

6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями  
из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае,  
материалами по профилактике несчастных случаев.

7. В учреждении издан/не издан приказ об утверждении  
ответственных лиц за организацию безопасного купания детей,

ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей.

8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении, имеет/не имеет соответствующую подготовку, подтверждаемую документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.

9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о действиях при чрезвычайной ситуации на воде.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при проведении лагерного костра:***

1. Наличие/отсутствие приказа о назначении ответственного за проведение лагерного костра.

2. Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра, согласованного с соответствующими службами, в котором указываются условия проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственные лица.

3. Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия с соответствующими службами.

4. Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации питания*** (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»):

1. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым набором помещения.

2. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.

3. Столовая лагеря оборудована/не оборудована раковинами для мытья рук, умывальников.

4. Наличие/отсутствие в \_\_\_\_\_ учреждении \_\_\_\_\_ 10-дневного (циклического меню с технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.

5. В пищеблоке размещены/не размещены памятки о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).

6. В учреждении имеется/не имеется журнал ежедневных осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.

7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет диетсестра Радченко С.А.

8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями).

9. В учреждении разработаны/не разработаны должностные инструкции для всех сотрудников пищеблока.

10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных для хранения уборочного инвентаря.

11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников в комнате для персонала.

12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки продуктов.

13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей и персонала питьевой водой надлежащего качества. Бутилированная вода.

14. Наличие/отсутствие графика организация питания детей.

15. Сотрудники пищеблока имеют/не имеют лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

16. Наличие/отсутствие достаточного количества медицинских масок, перчаток.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев***

1. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.

2. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.

3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов, сигнальных средств при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку в соответствии с маршрутом и местом дислокации.

4. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регламентов.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части***



**обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно**, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к месту отдыха и обратно).

1. Учреждение имеет /не имеет на балансе транспорт для перевозки детей к местам отдыха и обратно.

2. Транспортное средство оснащено/не оснащено тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

3. Транспортное средство \_\_\_\_\_ года выпуска.

4. В учреждении утвержден /не утвержден приказ о назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.

**Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения к началу \_\_\_\_\_ летнего сезона \_\_\_\_\_ 2024 года**

*ДПЛ «Сосисчок» примет с оздоровительным сезоном*

**Рекомендации комиссии** Нет


Председатель комиссии

  
Максимов Ю.Н.

Члены комиссии:


  
Качаева Г. В.

  
Атылин И. В.

  
Дубко Т. В.

  
Ворошилов В. Н.

  
Гилев В. С.

  
Горохов Д. А.



Копеев А. Ю.



Кузьмин А. Ю.



Моисеенко В. В.



Хихлатых О. Н.



Цветков В. В.



Цыбиков В. И.



Черкашин Д. В.



Якушевский А. В.